

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ-ЗДОРОВ'Я

Склад:

1 ампула містить води для ін'єкцій 2 мл або 5 мл.

Лікарська форма. Розчинник для парентерального застосування.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.

Фармакотерапевтична група. Розчинники і засоби розведення. Код АТХ V07A B.

Фармакологічні властивості. Вода для ін'єкцій апірогенна, хімічно не активна, не має фармакологічної дії.

Клінічні характеристики.

Показання. Для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення.

Противоказання. Вода для ін'єкцій як розчинник лікарських і діагностичних препаратів не застосовується, якщо в інструкції для медичного застосування препарату зазначений інший розчинник. Не застосовувати для промивання очей при офтальмологічних операціях.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Вода для ін'єкцій не проявляє фармакологічної або хімічної взаємодії з лікарськими і діагностичними засобами, призначеними для підшкірного, внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення.

Особливості застосування. Вода для ін'єкцій призначена тільки для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення, у способі застосування яких передбачене застосування води для ін'єкцій. Вода для ін'єкцій не може бути безпосередньо введена внутрішньосудинно через низький осмотичний тиск у зв'язку з ризиком виникнення гемолізу.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосовується у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування і дози. Приготування розчинів лікарських і діагностичних засобів з використанням води для ін'єкцій здійснюється в асептичних умовах (відкриття ампул, наповнення водою шприца і емностей з лікарськими засобами). Кількість води для ін'єкцій з метою приготування розчину лікарського засобу визначається інструкцією для медичного застосування останнього.

Діти. Застосовується у педіатричній практиці.

Передозування. Не описане.

Побічні реакції. Не описані.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 2 мл або 5 мл в ампулах № 10 у коробці, № 5x2 у блістерах у коробці. У коробку вкладається диск ріжучий або ніж ампульний (для ампул з кільцем зламу або з точкою і насічкою диск ріжучий або ніж ампульний допускається не вкладати).

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Місцезнаходження. Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

ОРИС
КОНТРОЛЬНИЙ
ЕКЗЕМПЛЯР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

05.03.14 № 159

Регістраційне посвідчення

№ UA/9630/01/01

ЗМІНИ ВНЕСЕНО

Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

10.10.14 № 715

Заявник, країна: Товариство з обмеженою відповідальністю
“Фармацевтична компанія “Здоров'я”, Україна

Виробник, країна: Товариство з обмеженою відповідальністю
“Фармацевтична компанія “Здоров'я”, Україна

ЗМІНА № 1 ДО ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Вода для ін'єкцій-Здоров'я

розчинник для парентерального застосування

по 2 мл в ампулах

по 10 (5x2) ампул у блістерах в коробці

по 10 (10x1) ампул у блістері в коробці

по 10 ампул в коробці

по 5 мл в ампулах

по 10 (5x2) ампул у блістерах в коробці

по 10 ампул в коробці

Попередня редакція	Нова редакція
Упаковка. По 2 мл або 5 мл в ампулах № 10 у коробці, № 5x2 у блістерах у коробці. У коробку вкладається диск ріжучий або ніж ампульний (для ампул з кільцем зламу або з точкою і насічкою диск ріжучий або ніж ампульний допускається не вкладати).	Упаковка. По 2 мл в ампулах № 10 у коробці, № 5x2, № 10 у блістері у коробці або по 5 мл в ампулах № 10 у коробці, № 5x2 у блістерах у коробці. У коробку вкладається диск ріжучий або ніж ампульний (для ампул з кільцем зламу або з точкою і насічкою диск ріжучий або ніж ампульний допускається не вкладати).

Уповноважений представник
(заявника в Україні)



В. Д. Чередніченко

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу